

МВС УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Героїв Майдану 77д, м. Чернівці, 58000

тел./факс (0372) 547-900,

Chernovtsy@dndek.mvs.gov.ua

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

09.01.2024

м. Чернівці

№ ЕД-19/126-24/218-ТР

До Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 05.01.2024 вхідним № 218 надійшла заява від 05.01.2024 вих. № 05/01/24-01 в. о. директора ПП «АвтоВін» Тетяни Руснак про проведення трасологічного дослідження номерних знаків транспортних засобів.

Проведення експертного дослідження доручено завідувачу сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Чернівецького НДЕКЦ МВС Циганюку Ігорю Веніаміновичу, який має вищу технічну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за експертною спеціальністю 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків» (свідоцтво №809 видане ЕКК МВС України 28.12.1994 року, підвищено кваліфікацію рішенням ЕКК МВС від 26.01.2021 № 2247), стаж експертної роботи з 1994 року.

На експертизу надано:

1. Номерні знаки транспортних засобів в кількості 32 шт.
2. Копія наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975.

Під час дослідження необхідно встановити:

1. Чи відповідають надані номерні знаки транспортних засобів вимогам наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975?

Під час проведення експертизи використовувалися такі інформаційні джерела:

1. Методика судової трасологічної експертизи (загальна частина) / [К. М. Ковальов, В. А. Кузнецов]. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2019. 19 с.

Судовий експерт



І. В. Циганюк

2. Судова трасологічна експертиза: методичний посібник / уклад. К. М. Ковальов, В. А. Кузнєцов. Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2019. 123.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкти доставлено на дослідження у не упакованому вигляді в кількості 32 шт. Копія наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів» роздрукована на 68 аркушах паперу формату «А-4» (див. зображення 1.129).

Надані об'єкти відповідають переліку, наведеному в заяві про призначення експертного дослідження, що виконується.

Один номерний знак транспортного засобу «BE2345EB» (див. зображення 1.1 – 1.4) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – 1.11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – BE;
- літеросполука, що позначає серію – EB;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості не менше 1.3 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;

- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапору України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345EB» (див. зображення 1.5 – 1.8) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металеві пластини – 1.11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність

- місця реєстрації транспортного засобу – ВЕ;
- літеросполука, що позначає серію – ЕВ;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості не менше 1.3 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30х20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапора України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10х10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «BE2345EB», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-1».

Один номерний знак транспортного засобу «BE2345ZE» (див. зображення 1.9 – 1.12) максимальними розмірами 520х112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів

верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,12 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – BE;
- літеросполука, що позначає серію – ZE;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапора України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345ZE» (див. зображення 1.13 – 1.16) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору,

розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – 1,12 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – BE;
- літеросполука, що позначає серію – ZE;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапору України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «BE2345ZE», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-2».

Номерний знак транспортного засобу «BE2345FZ» (див. зображення 1.17 – 1.20) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповерхтальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповерхтальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповерхтальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1.11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – BE;
- літеросполука, що позначає серію – FZ;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1.4 мм;
- наявна світлоповерхтальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 30x20 мм;

Судовий експерт

І. В. Циганюк

- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапора України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10х10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «BE2345FZ», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-3».

Один номерний знак транспортного засобу «BE2345TS» (див. зображення 1.21 – 1.24) максимальними розмірами 520х112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків жовтого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;



- товщина металевої пластини – не менше 1.15 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «ВЕ»;
- літеросполука, що позначає серію – «TS»;
- колір поля знаків – жовтий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1.4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапора України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлені.

Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345TS» (див. зображення 1.25 – 1.28) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків жовтого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду – наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку

виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1.14 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «BE»;
- літеросполука, що позначає серію – «TS»;
- колір поля знаків – жовтий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1.5 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапора України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «BE2345TS», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-2-1».

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Один номерний знак транспортного засобу «BE2345TZ» (див. зображення 1.29 – 1.32) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповерхтальною плівкою, колір поля знаків жовтого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповерхтальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповерхтальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1.16 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «BE»;
- літеросполука, що позначає серію – «TZ»;
- колір поля знаків – жовтий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1.4 мм;
- наявна світлоповерхтальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапору України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;
- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповерхтальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповерхтальній плівці по горизонталі – 100 мм;

- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлені.

Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345TZ» (див. зображення 1.33 – 1.36) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків жовтого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва, на тлі смуги синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1.16 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «BE»;
- літеросполука, що позначає серію – «TZ»;
- колір поля знаків – жовтий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1.4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань між зображенням Державного прапора України та нижнім рядком літер «UA» - 50 мм;

- відстань між літерами «UA» та нижнім зрізом номеру – 21 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «BE2345TZ», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-2-2».

Один номерний знак транспортного засобу «BC7007CO» (див. зображення 1.37 – 1.40) максимальними розмірами 300x150 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 150 мм;
 - довжина – 300 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1.12 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 58 мм;

- висота літер – 40 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «ВС»;
- літеросполука, що позначає серію – «СО»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1.4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 50 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижнього краю синього прямокутника – 75 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «BC7007CO» (див. зображення 1.41 – 1.44) максимальними розмірами 300x150 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 150 мм;
 - довжина – 300 мм;

Судовий експерт

І. В. Циганюк

- товщина металевої пластини – не менше 1,12 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 58 мм;
- висота літер – 40 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «ВС»;
- літеросполука, що позначає серію – «СО»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 50 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижнього краю синього прямокутника – 75 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30х20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10х10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «BC7007CO», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-3-1».

Один номерний знак транспортного засобу «BC7007ZC» (див. зображення 1.45 – 1.48) максимальними розмірами 300х150 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків зеленого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапора

України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 150 мм;
 - довжина – 300 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 58 мм;
- висота літер – 40 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «BC»;
- літеросполука, що позначає серію – «ZC»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 50 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижнього краю синього прямокутника – 75 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «BC7007ZC» (див. зображення 1.49–1.52) максимальними розмірами 300x150 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути

заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків зеленого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 150 мм;
 - довжина – 300 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 58 мм;
- висота літер – 40 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «BC»;
- літеросполука, що позначає серію – «ZC»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 50 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижнього краю синього прямокутника – 75 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 30x20 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі,

тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «BC7007ZC», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «1» підтипу «1-3-2».

Номерний знак транспортного засобу «AA1234DA» (див. зображення 1.53 – 1.56) максимальними розмірами 140x114 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 114 мм;
 - довжина – 140 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,10 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 30 мм;
- висота літер – 30 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «AA»;
- літеросполука, що позначає серію – «DA»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до літер – 20 мм;
- відстань від цифр до нижнього зрізу номерного знаку – 20 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього

- прямокутника – 27 мм;
- відстань від нижнього краю синього прямокутника до нижнього зрізу номерного знаку – 57 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 17x12 мм;
- висота літер «UA» - 14 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до Державного прапора України – 12 мм;
- відстань від літер «UA» до нижнього краю синього прямокутника – 8 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «AA1234DA», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «3» підтипу «3-1».

Номерний знак транспортного засобу «AA1234VA» (див. зображення 1.57 – 1.60) максимальними розмірами 140x114 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено

Судовий експерт

І. В. Циганюк

наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 114 мм;
 - довжина – 140 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 30 мм;
- висота літер – 30 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «АА»;
- літеросполука, що позначає серію – «VA»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до літер – 20 мм;
- відстань від цифр до нижнього зрізу номерного знаку – 20 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 27 мм;
- відстань від нижнього краю синього прямокутника до нижнього зрізу номерного знаку – 57 мм;
- розміри зображення Державного прапора України – 17x12 мм;
- висота літер «UA» - 14 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до Державного прапора України – 12 мм;
- відстань від літер «UA» до нижнього краю синього прямокутника – 8 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «AA1234VA», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «3» підтипу «3-2».

Один номерний знак транспортного засобу «CDP 123» (див. зображення 1.61 – 1.64) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Шість рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в один рядок. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,09 мм;
- кількість цифр – 3;
- кількість літер – 3;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- застосована літеросполука – «CDP»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «CDP 123» (див. зображення 1.65 – 1.68) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені.

Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Шість рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в один рядок. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,09 мм;
- кількість цифр – 3;
- кількість літер – 3;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- застосована літеросполука – «CDP»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «CDP 123», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «4» підтипу «4-1».

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Номерний знак транспортного засобу «CDP 123» (див. зображення 1.69 – 1.72) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Шість рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в два рядки. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,12 мм;
- кількість цифр – 3;
- кількість літер – 3;
- висота цифр – 40 мм;
- висота літер – 40 мм;
- застосована літеросполука – «CDP»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «CDP 123», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено


його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «4» підтипу «4-2».

Один номерний знак транспортного засобу «DP 123 456» (див. зображення 1.73 – 1.76) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Вісім рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в один рядок. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,09 мм;
- кількість цифр – 6;
- кількість літер – 2;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- застосована літеросполука – «DP»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,3 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «DP 123 456» (див. зображення 1.77 – 1.80) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля



знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Вісім рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в один рядок. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,09 мм;
- кількість цифр – 6;
- кількість літер – 2;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літер – 70 мм;
- застосована літеросполука – «DP»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «DP 123 456», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «4» підтипу «4-3».

Номерний знак транспортного засобу «DP 123 123» (див. зображення 1.81 –

1.84) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Вісім рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в три рядки. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,2 мм;
- кількість цифр – 6;
- кількість літер – 2;
- висота цифр – 40 мм;
- висота літер – 40 мм;
- застосована літеросполука – «DP»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «DP 123 123», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних

Судовий експерт

І. В. Циганюк

засобів типу «4» підтипу «4-4».

Один номерний знак транспортного засобу «S 123 456» (див. зображення 1.85 – 1.88) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Сім рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в один рядок. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,09 мм;
- кількість цифр – 6;
- кількість літер – 1;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літери – 70 мм;
- застосована літера – «S»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літери та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «S 123 456» (див. зображення 1.89 – 1.92) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро

жорсткості. Сім рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в один рядок. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,09 мм;
- кількість цифр – 6;
- кількість літер – 1;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літери – 70 мм;
- застосована літера – «S»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літери та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «S 123 456», а також використаних літери, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «4» підтипу «4-5».

Номерний знак транспортного засобу «S 123 123» (див. зображення 1.93 – 1.96) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого

кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. Сім рельєфних (опуклих) літер та цифр розташовані в три рядки. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявний символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,12 мм;
- кількість цифр – 6;
- кількість літер – 1;
- висота цифр – 40 мм;
- висота літери – 40 мм;
- застосована літера – «S»;
- цифри, що позначають код – «123»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літери та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,5 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «S 123 123», а також використаних літери, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «4» підтипу «4-6».

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Номерний знак транспортного засобу «АА1234JA» (див. зображення 1.97 – 1.100) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапору України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в три рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді трьох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього та нижнього рядів наявний символ державної належності «UA»; усередині квадратів середнього ряду – товарний знак виробника «DS». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,14 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 40 мм;
- висота літер – 40 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «АА»;
- літеросполука, що позначає серію – «JA»;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 48 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижнього краю синього прямокутника – 87 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 20x30 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до Державного прапору України – 20 мм;
- відстань від літер «UA» до нижнього краю синього прямокутника – 10 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового

- ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «AA1234JA», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «5» підтипу «5-1».

Номерний знак транспортного засобу «AA1234SA» (див. зображення 1.101 – 1.104) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташоване зображення Державного прапора України блакитно-жовтого кольору, нижче – символ державної належності – «UA», які є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Праворуч, в три рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з восьми символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді трьох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього та нижнього рядів наявний символ державної належності «UA»; усередині квадратів середнього ряду – товарний знак виробника «DS». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення товарного знаку виробника «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,11 мм;
- кількість цифр – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 40 мм;
- висота літер – 40 мм;
- літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу – «AA»;
- літеросполука, що позначає серію – «SA»;

- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – зелений;
- висота рельєфу літер, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,5 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правого краю синього прямокутника – 48 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижнього краю синього прямокутника – 87 мм;
- розміри зображення Державного прапору України – 20х30 мм;
- висота літер «UA» - 20 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до Державного прапору України – 20 мм;
- відстань від літер «UA» до нижнього краю синього прямокутника – 10 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10х10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «AA1234SA», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «5» підтипу «5-2».

Один номерний знак транспортного засобу «STAR 01» (див. зображення 1.105 – 1.108) максимальними розмірами 520х112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні зліва, у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташований символ державної належності транспортного засобу – зображення малого Державного герба України жовтого кольору, який є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Нижче розташована рельєфна (опукла) двозначна цифра «22» – код адміністративно-територіальної належності. Праворуч, в один рядок розташована комбінація

рельєфних (опуклих) літер та цифр з шести символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявне символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення літер «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,11 мм;
- кількість цифр (зокрема й код регіону) – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літери – 70 мм;
- висота цифр коду адміністративно-територіальної належності – 30 мм;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правої сторони синього прямокутника – 48 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижньої сторони синього прямокутника – 56 мм;
- розміри зображення малого Державного герба України – 20x30 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «STAR 01» (див. зображення 1.109 – 1.112) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні зліва, у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташований символ державної належності транспортного засобу – зображення малого Державного герба України жовтого

кольору, який є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Нижче розташована рельєфна (опукла) двозначна цифра «22» – код адміністративно-територіальної належності. Праворуч, в один рядок розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з шести символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявне символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення літер «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,11 мм;
- кількість цифр (зокрема й код регіону) – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 70 мм;
- висота літери – 70 мм;
- висота цифр коду адміністративно-територіальної належності – 30 мм;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правої сторони синього прямокутника – 48 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижньої сторони синього прямокутника – 56 мм;
- розміри зображення малого Державного герба України – 20x30 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «STAR 01», а також використаних шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання

номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «7» підтипу «7-1».

Номерний знак транспортного засобу «МОТО02» (див. зображення 1.113 – 1.116) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків білого кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні, зліва у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташований символ державної належності транспортного засобу – зображення малого Державного герба України жовтого кольору, який є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Нижче розташована рельєфна (опукла) двозначна цифра «22» – код адміністративно-територіальної належності. Праворуч, в два рядки розташована комбінація рельєфних (опуклих) літер та цифр з шести символів. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявне символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення літер «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,10 мм;
- кількість цифр (зокрема й код регіону) – 4;
- кількість літер – 4;
- висота цифр – 40 мм;
- висота літери – 40 мм;
- висота цифр коду адміністративно-територіальної належності – 30 мм;
- максимальні розміри графічного елемента – 73x40 мм;
- колір поля знаків – білий;
- колір цифр, літер та ребра жорсткості знаку – чорний;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,5 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правої сторони синього прямокутника – 48 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижньої сторони синього прямокутника – 87 мм;
- розміри зображення малого Державного герба України – 20x30 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по

- горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлені.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «МОТО02», а також використаних літеросполук, шрифтів літер та цифр, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «7» підтипу «7-2».

Один номерний знак транспортного засобу «2468» (див. зображення 1.117 – 1.120) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків світло-блакитного кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні зліва, у верхній частині, на тлі смуги синього кольору, розташований символ державної належності транспортного засобу – зображення малого Державного герба України жовтого кольору, який є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Нижче розташована рельєфна (опукла) двозначна цифра «22» – код адміністративно-територіальної належності. Праворуч розташована емблема Національної поліції України, правіше, в один рядок розташована комбінація чотирьох рельєфних (опуклих) цифр. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявне символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення літер «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,1 мм;
- кількість цифр (зокрема й код регіону) – 6;
- висота цифр – 76 мм;
- висота цифр коду адміністративно-територіальної належності – 30 мм;
- колір поля знаків – світло-блакитний;
- колір цифр та ребра жорсткості знаку – білий;

- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,3 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- ширина синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення малого Державного герба України – 20x30 мм;
- емблема Національної поліції України відповідає опису та малюнку, які затверджені Указом президента України від 09.12.2015 № 692 «Про символіку Національної поліції України»;
- ширина емблеми Національної поліції України – 76 мм;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до центру емблеми Національної поліції України – 147 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Другий номерний знак транспортного засобу «2468» (див. зображення 1.121 – 1.124) максимальними розмірами 520x112 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків світло-блакитного кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні зліва, у верхній частині, на тлі смуги синього кольору, розташований символ державної належності транспортного засобу – зображення малого Державного герба України жовтого кольору, який є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Нижче розташована рельєфна (опукла) двозначна цифра «22» – код адміністративно-територіальної належності. Праворуч розташована емблема Національної поліції України, правіше, в один рядок розташована комбінація чотирьох рельєфних (опуклих) цифр. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів (по п'ять в кожному ряді): в середині квадратів верхнього ряду наявне символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення літер «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 112 мм;
 - довжина – 520 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,1 мм;

- кількість цифр (зокрема й код регіону) – 6;
- висота цифр – 76 мм;
- висота цифр коду адміністративно-територіальної належності – 30 мм;
- колір поля знаків – світло-блакитний;
- колір цифр та ребра жорсткості знаку – білий;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,3 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- ширина синьої смуги – 48 мм;
- розміри зображення малого Державного герба України – 20x30 мм;
- емблема Національної поліції України відповідає опису та малюнку, які затверджені Указом президента України від 09.12.2015 № 692 «Про символіку Національної поліції України»;
- ширина емблеми Національної поліції України – 76 мм;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до центру емблеми Національної поліції України – 147 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;
- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик обох номерних знаків транспортного засобу «2468», а також використаних шрифтів цифр, наявність та розмір емблеми Національної поліції України, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975, встановлено їх відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «11» підтипу «11-1».

Номерний знак транспортного засобу «2468» (див. зображення 1.125 – 1.128) максимальними розмірами 220x174 мм, виготовлений з металу сірого кольору, що не притягується магнітом, прямокутної форми, кути заокруглені. Лицева сторона покрита світлоповертальною плівкою, колір поля знаків світло-блакитного кольору. По периметру номерного знаку розташоване рельєфне (опукле) ребро жорсткості. На лицевій стороні зліва, у верхній частині, на тлі прямокутника синього кольору, розташований символ державної належності транспортного засобу – зображення малого Державного герба України жовтого кольору, який є невід'ємною частиною світлоповертальної плівки. Нижче розташована рельєфна (опукла) двозначна цифра «20» – код адміністративно-

територіальної належності. Праворуч, у верхній частині, розташована емблема Національної поліції України, нижче, в один рядок розташована комбінація чотирьох рельєфних (опуклих) цифр. На світлоповертальній плівці наявне додаткове ідентифікаційне зображення у вигляді двох рядів квадратів: в середині квадратів верхнього ряду наявне символ державної належності «UA»; в середині квадратів нижнього ряду – товарний знак виробника «AV». На зворотній поверхні номерного знаку наявне рельєфне зображення літер «AV».

Дослідженням номерного знаку транспортного засобу встановлено наступне:

- габаритні розміри номерного знаку:
 - висота – 174 мм;
 - довжина – 220 мм;
 - товщина металевої пластини – не менше 1,12 мм;
- кількість цифр (зокрема й код регіону) – 6;
- висота цифр – 50 мм;
- висота цифр коду адміністративно-територіальної належності – 25 мм;
- колір поля знаків – світло-блакитний;
- колір цифр та ребра жорсткості знаку – білий;
- висота рельєфу літери, цифр та ребра жорсткості – не менше 1,4 мм;
- наявна світлоповертальна плівка;
- відстань від лівого зрізу номерного знаку до правої сторони синього прямокутника – 48 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до нижньої сторони синього прямокутника – 87 мм;
- розміри зображення малого Державного герба України – 18x25 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до зображення малого Державного герба України – 15 мм;
- відстань від цифр коду адміністративно-територіальної належності до нижньої сторони синього прямокутника – 10 мм;
- емблема Національної поліції України відповідає опису та малюнку, які затверджені Указом президента України від 09.12.2015 № 692 «Про символіку Національної поліції України»;
- висота емблеми Національної поліції України – 65 мм;
- відстань від верхнього зрізу номерного знаку до емблеми Національної поліції України – 15 мм;
- відстань від цифр порядкового номеру до нижнього зрізу номерного знаку – 25 мм;
- розміри квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці – 10x10 мм;
- відстань між лівими (або правими) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по горизонталі – 100 мм;
- відстань між верхніми (або нижніми) сторонами квадратів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці по вертикалі – 50 мм;

- на зворотній стороні наявний товарний знак виробника «AV»;
- будь-які пошкодження світлоповертальної плівки (відшарування, пухирі, тощо) – не виявлено.

Порівняльним дослідженням вище зазначених технічних характеристик номерного знаку транспортного засобу «2468», а також використаних шрифтів цифр, наявність та розмір емблеми Національної поліції України, їх взаємним розташуванням, із аналогічними технічними характеристиками, регламентованими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975, встановлено його відповідність технічним характеристикам номерних знаків транспортних засобів типу «11» підтипу «11-2».

Вище викладене є підставою для висновку про те, що:

- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345EB» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-1»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345ZE» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-2»;
- номерний знак транспортного засобу «BE2345FZ» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-3»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345TS» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-2-1»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345TZ» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-2-2»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BC7007CO» максимальними розмірами 300x150 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-3-1»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BC7007ZC» максимальними розмірами 300x150 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-3-2»;
- номерний знак транспортного засобу «AA1234DA» максимальними розмірами 140x114 мм, за дослідженими технічними характеристиками

- відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «3» підтипу «3-1»;
- номерний знак транспортного засобу «AA1234VA» максимальними розмірами 140x114 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «3» підтипу «3-2»;
 - обидва номерні знаки транспортного засобу «CDP 123» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-1»;
 - номерний знак транспортного засобу «CDP 123» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-2»;
 - обидва номерні знаки транспортного засобу «DP 123 456» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-3»;
 - номерний знак транспортного засобу «DP 123 123» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-4»;
 - обидва номерні знаки транспортного засобу «S 123 456» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-5»;
 - номерний знак транспортного засобу «S 123 123» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-6»;
 - номерний знак транспортного засобу «AA1234JA» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «5» підтипу «5-1»;
 - номерний знак транспортного засобу «AA1234SA» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «5» підтипу «5-2»;
 - обидва номерні знаки транспортного засобу «STAR 01» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «7» підтипу «7-1»;
 - номерний знак транспортного засобу «MOTO02» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками

відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «7» підтипу «7-2»;

- обидва номерні знаки транспортного засобу «2468» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «11» підтипу «11-1»;
- номерний знак транспортного засобу «2468» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «11» підтипу «11-2»;

регламентованих Вимогами до номерних знаків транспортних засобів, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975.

При проведенні дослідження застосовувались: лінійка вимірювальна металева ЛМ-500 № 19 (свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 1989/м від 18.12.2023); лінійка вимірювальна металева ЛМ-1000 № 22 (свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 1988/м від 18.12.2023); мікрометр МК-25 зав. № А767 (свідоцтво про перевірку метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки №0330/н, чинне до 22.12.2023).

Фіксація зображень проводилась з використанням цифрової фотокамери „Canon IXUS 175”.

Номерні знаки транспортних засобів в кількості 32 шт. поміщено в полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3253136 та разом з висновком експертного дослідження повернуто ініціатору (див. зображення 1.130, 1.131).

До висновку експерта додається ілюстративна таблиця на 40 сторінках.

ВИСНОВОК

1. 32 номерні знаки транспортних засобів, а саме:

- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345EB» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-1»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345ZE» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-2»;

Судовий експерт

І. В. Циганюк

- номерний знак транспортного засобу «BE2345FZ» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-1-3»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345TS» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-2-1»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BE2345TZ» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-2-2»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BC7007CO» максимальними розмірами 300x150 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-3-1»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «BC7007ZC» максимальними розмірами 300x150 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «1» підтипу «1-3-2»;
- номерний знак транспортного засобу «AA1234DA» максимальними розмірами 140x114 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «3» підтипу «3-1»;
- номерний знак транспортного засобу «AA1234VA» максимальними розмірами 140x114 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «3» підтипу «3-2»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «CDP 123» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-1»;
- номерний знак транспортного засобу «CDP 123» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-2»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «DP 123 456» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-3»;
- номерний знак транспортного засобу «DP 123 123» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-4»;



- обидва номерні знаки транспортного засобу «S 123 456» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-5»;
- номерний знак транспортного засобу «S 123 123» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «4» підтипу «4-6»;
- номерний знак транспортного засобу «AA1234JA» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «5» підтипу «5-1»;
- номерний знак транспортного засобу «AA1234SA» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «5» підтипу «5-2»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «STAR 01» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «7» підтипу «7-1»;
- номерний знак транспортного засобу «MOTO02» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «7» підтипу «7-2»;
- обидва номерні знаки транспортного засобу «2468» максимальними розмірами 520x112 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідають номерним знакам транспортних засобів типу «11» підтипу «11-1»;
- номерний знак транспортного засобу «2468» максимальними розмірами 220x174 мм, за дослідженими технічними характеристиками відповідає номерним знакам транспортних засобів типу «11» підтипу «11-2»;

регламентованих Вимогами до номерних знаків транспортних засобів, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання номерних знаків транспортних засобів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 353/35975.

Судовий експерт




І. В. Циганюк

Ілюстративна таблиця



Зображення 1.1.



Зображення 1.2.

Зображення 1.1, 1.2. Один номерний знак транспортного засобу «BE2345EB» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.3. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «BE2345EB» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.4. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «BE2345EB» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.5.



Зображення 1.6.

Зображення 1.5, 1.6. Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345EB» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.7. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «BE2345EB» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.8. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «BE2345EB» розмірами 520x112 мм.


Судовий експерт



І. В. Циганюк



Зображення 1.9.



Зображення 1.10.

Зображення 1.9, 1.10. Один номерний знак транспортного засобу «BE2345ZE» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.11. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «BE2345ZE» розмірами 520x112 мм.




Зображення 1.12. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «BE2345ZE» розмірами 520x112 мм.

Продовження додатку 1



Зображення 1.13.




Зображення 1.14.

Зображення 1.13, 1.14. Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345ZE» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.15. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «BE2345ZE» розмірами 520x112 мм.




Зображення 1.16. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «BE2345ZE» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк




Зображення 1.17.




Зображення 1.18.

Зображення 1.17, 1.18. Номерний знак транспортного засобу «BE2345FZ» розмірами 520х112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.19. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «BE2345FZ» розмірами 520х112 мм.



Зображення 1.20. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «BE2345FZ» розмірами 520х112 мм.

Продовження додатку 1




Зображення 1.21.



Зображення 1.22.

Зображення 1.21, 1.22. Один номерний знак транспортного засобу «BE2345TS» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.23. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «BE2345TS» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.24. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «BE2345TS» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт



І. В. Циганюк




Зображення 1.25.



Зображення 1.26.

Зображення 1.25, 1.26. Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345TS» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.27. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «BE2345TS» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.28. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «BE2345TS» розмірами 520x112 мм.

Продовження додатку 1




Зображення 1.29.



Зображення 1.30.

Зображення 1.29, 1.30. Один номерний знак транспортного засобу «BE2345TZ» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.31. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «BE2345TZ» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.32. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «BE2345TZ» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт



І. В. Циганюк

Продовження додатку 1




Зображення 1.33.



Зображення 1.34.

Зображення 1.33, 1.34. Другий номерний знак транспортного засобу «BE2345TZ» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.35. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «BE2345TZ» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.36. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «BE2345TZ» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.37.



Зображення 1.38.


Зображення 1.37, 1.38. Один номерний знак транспортного засобу «ВС7007СО» розмірами 300x150 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).

Судовий експерт




І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.39. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «BC7007CO» розмірами 300x150 мм.



Зображення 1.40. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «BC7007CO» розмірами 300x150 мм.




Зображення 1.41.

Судовий експерт


І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.42.

Зображення 1.41, 1.42. Другий номерний знак транспортного засобу «BC7007CO» розмірами 300x150 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.43. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «BC7007CO» розмірами 300x150 мм.



Зображення 1.44. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «BC7007CO» розмірами 300x150 мм.

Судовий експерт



І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.45.




Зображення 1.46.

Зображення 1.45, 1.46. Один номерний знак транспортного засобу «BC7007ZC» розмірами 300x150 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.47. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «BC7007ZC» розмірами 300x150 мм.



Зображення 1.48. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «BC7007ZC» розмірами 300x150 мм.



Зображення 1.49.

Судовий експерт




І. В. Циганюк




Зображення 1.50.

Зображення 1.49, 1.50. Другий номерний знак транспортного засобу «BC7007ZC» розмірами 300x150 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.51. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «BC7007ZC» розмірами 300x150 мм.



Зображення 1.52. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «BC7007ZC» розмірами 300x150 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.53.



Зображення 1.54.


Зображення 1.53, 1.54. Номерний знак транспортного засобу «AA1234DA» розмірами 140x114 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).

Судовий експерт



І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.55. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «AA1234DA» розмірами 140x114 мм.



Зображення 1.56. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «AA1234DA» розмірами 140x114 мм.



Зображення 1.57.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.58.

Зображення 1.57, 1.58. Номерний знак транспортного засобу «AA1234VA» розмірами 140x114 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.59. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «AA1234VA» розмірами 140x114 мм.



Зображення 1.60. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «AA1234VA» розмірами 140x114 мм.


Судовий експерт



І. В. Циганюк



Зображення 1.61.



Зображення 1.62.

Зображення 1.61, 1.62. Один номерний знак транспортного засобу «CDP 123» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.63. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «CDP 123» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.64. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «CDP 123» розмірами 520x112 мм.


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1




Зображення 1.65.



Зображення 1.66.

Зображення 1.65, 1.66. Другий номерний знак транспортного засобу «CDP 123» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.67. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «CDP 123» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.68. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «CDP 123» розмірами 520x112 мм.


Судовий експерт



І. В. Циганюк



Зображення 1.69.




Зображення 1.70.

Зображення 1.69, 1.70. Номерний знак транспортного засобу «CDP 123» розмірами 220x174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.71. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «CDP 123» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.72. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «CDP 123» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.73.




Зображення 1.74.

Зображення 1.73, 1.74. Один номерний знак транспортного засобу «DP 123 456» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.75. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «DP 123 456» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.76. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «DP 123 456» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.77.




Зображення 1.78.

Зображення 1.77, 1.78. Другий номерний знак транспортного засобу «DP 123 456» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.79. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «DP 123 456» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.80. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «DP 123 456» розмірами 520x112 мм.




Зображення 1.81.

Судовий експерт




І. В. Циганюк




Зображення 1.82.

Зображення 1.81, 1.82. Номерний знак транспортного засобу «DP 123 123» розмірами 220x174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.83. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «DP 123 123» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.84. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «DP 123 123» розмірами 220x174 мм.

Продовження додатку 1




Зображення 1.85.



Зображення 1.86.

Зображення 1.85, 1.86. Один номерний знак транспортного засобу «S 123 456» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.87. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «S 123 456» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.88. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «S 123 456» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк




Зображення 1.89.



Зображення 1.90.

Зображення 1.89, 1.90. Другий номерний знак транспортного засобу «S 123 456» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.91. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «S 123 456» розмірами 520x112 мм.




Зображення 1.92. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «S 123 456» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.93.




Зображення 1.94.

Зображення 1.93, 1.94. Номерний знак транспортного засобу «S 123 123» розмірами 220x174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.95. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «S 123 123» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.96. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «S 123 123» розмірами 220x174 мм.




Зображення 1.97.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.98.

Зображення 1.97, 1.98. Номерний знак транспортного засобу «AA1234JA» розмірами 220x174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.99. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «AA1234JA» розмірами 220x174 мм.




Зображення 1.100. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «AA1234JA» розмірами 220x174 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк



Зображення 1.101.




Зображення 1.102.

Зображення 1.101, 1.102. Номерний знак транспортного засобу «AA1234SA» розмірами 220x174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.103. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «AA1234SA» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.104. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «AA1234SA» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.105.





Зображення 1.106.

Зображення 1.105, 1.106. Один номерний знак транспортного засобу «STAR 01» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1




Зображення 1.109, 1.110. Другий номерний знак транспортного засобу «STAR 01» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.111. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «STAR 01» розмірами 520x112 мм.




Зображення 1.112. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «STAR 01» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.113.


Судовий експерт

І. В. Циганюк




Зображення 1.114.

Зображення 1.113, 1.114. Номерний знак транспортного засобу «МОТОО2» розмірами 220х174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.115. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «МОТОО2» розмірами 220х174 мм.



Зображення 1.116. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «МОТОО2» розмірами 220х174 мм.


Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1




Зображення 1.117.



Зображення 1.118.

Зображення 1.117, 1.118. Один номерний знак транспортного засобу «2468» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.119. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні одного номерного знаку «2468» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.120. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці одного номерного знаку «2468» розмірами 520x112 мм.


Судовий експерт



І. В. Циганюк




Зображення 1.121.




Зображення 1.122.

Зображення 1.121, 1.122. Другий номерний знак транспортного засобу «2468» розмірами 520x112 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).



Зображення 1.123. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні другого номерного знаку «2468» розмірами 520x112 мм.



Зображення 1.124. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці другого номерного знаку «2468» розмірами 520x112 мм.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1



Зображення 1.125.



Зображення 1.126.


Зображення 1.125, 1.126. Номерний знак транспортного засобу «2468» розмірами 220x174 мм, що наданий на дослідження (вигляд з двох сторін).

Судовий експерт



І. В. Циганюк


Продовження додатку 1



Зображення 1.127. Збільшене зображення товарного знаку виробника на зворотній стороні номерного знаку «2468» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.128. Збільшене зображення елементів додаткового ідентифікаційного зображення на світлоповертальній плівці номерного знаку «2468» розмірами 220x174 мм.



Зображення 1.129. Копія наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166 «Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за №353/35975, що наданий на дослідження.

Судовий експерт

І. В. Циганюк

Продовження додатку 1

Україна
ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА

ГУМЗС, ІМВС МРВ

Фабрика: *Біла Церква*

Вилучено: *20.01.2024*

Слідчий: *М.П. Д.Д. Д.Д.*

Поняті:
1.
2.


Спеціаліст: *М.П. Д.Д. Д.Д.*

Дата та час пакування: *20.01.2024*

ЄО, ЄРДР № _____ 20 р

Увага! Рукописний текст на пакеті повинен наноситись купюркою, а не голосини!

Зображення 1.130.



Зображення 1.131.

Зображення 1.130, 1.131. Упаковка об'єктів після проведення дослідження.

Судовий експерт

І. В. Циганюк